

REX


パイプマシン

N100A

部品価格表

発効 2008年 11月

N100A
【35A400】




目次

- 1, ベース部
- 2, モータ・ポンプ部
- 3, 主軸台部
- 4, 主軸部
- 5, 変速部
- 6, 往復台部
- 7, 往復台部 ボルト仕様
- 8, 倣い部
- 9, カッタ・リーマ部

N100A

更新日 2025/6/17

35A400 1.ベース部



N100A

更新日 2025/6/17


35A400 2.モータ・ポンプ部

図番	部品番号	品名		数量	標準単価	摘要
1	J028T	コンデンサモータ	750W 100/200V	1	129,600	6・7・8・9コンデンサを
2	WG08	ばね座金	(8)	4	170	
3	W181	六角ボルト	(8×20)	4	170	
4	J020	モータ取付板		1	21,610	
5	W002	六角穴付きボルト	(M10×25)	4	170	
6	49CST	起動用コンデンサ	コンデンサセット	1式	15,250	300 μ F-125V
7		運転用コンデンサ				60 μ F-300V
8	WI52	平座金	5X12X0.8	2	170	
9	W251	なべ小ねじ	(M5×8)	2	170	
10	J140	オイルパイプ(L)		1	3,060	
11	WQ08	鋼球	(8)	1	170	
12	T050	チェッキばね		1	170	
13	W702	六角穴付き止めねじ	<ぼみ先M10×10	1	170	
14	1035	ジョイント		3	320	
15		銅線	(0.8×200mm)	1	170	
16	4025	オイルポンプ	ジョイント2個付	1	19,070	
17	ZJ50	ホースバンド	(10mm)	2	240	
18		吸入ホースB700赤	B700mm赤	1	1,160	
19		吐出ホース530赤	530mm赤	1	1,160	
20		ビニルチューブ	(100mm)	1	170	
21	WG06	ばね座金	(6)	2	170	
22	W066	六角穴付きボルト	(M6×35)	1	170	
23	W063	六角穴付きボルト	(M6×20)	1	170	
24	J047	ポンプパッキン		1	370	
25	04CT1S	キャブタイヤコード一式		1式	7,630	
26	4081	アース付アダプタ		1	1,160	
27	E031	防水ゴムキャップ	(WF7515)	1	2,120	
28	4931	モータVプーリ	(D:60.9mm)	1	8,650	
29	J019	張プーリ受板		1	13,730	
30	J025	張プーリ		1	3,060	
31	J026	ベアリングカラー		1	400	
32	J300	ベアリング	(6001ZZ)	2	1,030	
33	WWA2	C形止め輪	(穴用 28)	1	170	
34	WW12	C形止め輪	(軸用 12)	1	170	
35	WI31	平座金	9X22X2.3	2	170	
36	WG08	ばね座金	(8)	2	170	図番②同じ
37	W082	六角穴付きボルト	(M8×20)	2	170	
38	W087	六角穴付きボルト	(M8×60)	1	170	
39	W762	六角穴付き止めねじ	(<ぼみ先M6×6)	1	170	
40	WC08	六角ナット	(M8)	1	170	
41	Z824	Vベルト	(A24)	2	1,530	
42		モータキー	(6×6×32)	1	400	
43	WI31	平座金	9X22X2.3	4	170	図番⑤同じ
44	OJHP1S	張プーリー式		1式	20,330	
45	WG10	ばね座金	(10)	4	170	

N100A

更新日 2025/6/17


35A400 3.主軸台部



N100A

更新日 2025/6/17


35A400 4.主軸部



N100A

35A400 5.变速部

更新日 2025/6/17



N100A

更新日 2025/6/17


35A400 5.変速部

図番	部品番号	品名	数量	標準単価	摘要
1	J180	A軸	1	11,830	ポンプ軸
2	A192	ベアリング (6205LLU)	1	1,920	
3	J310	オイルシール (TCV254511)	1	1,920	
4	4926	ミッションVプーリ (D:101.6mm)	1	9,160	
5	W78C	六角穴付き止めねじ (<ぼみ先M8×14)	1	170	メック付き
6	WW18	C形止め輪 (軸用18)	1	170	
7	WR55	キー (5×5×20)	1	170	
8	H272	ベアリング (6202LLU)	1	1,530	
9	J181	B軸	1	11,830	
10	A191	ベアリング (6004LLU)	2	1,730	
11	WH30	波座金 (30)	1	170	
12	WR82	キー (8×7×22)	1	210	
13	WS83	キー (半丸8×7×12)	1	170	
14	J182	B軸ギヤ(A)	1	8,400	
15	J183	B軸ギヤ(B)	1	6,110	
16	J184	B軸ギヤ(C)	1	6,870	
17	J192	B軸カラー	1	2,290	
18	J185	C軸	1	17,160	
19	J302	ベアリング (6007LLB)	1	3,060	
20	WW35	C形止め輪 (軸用35)	1	170	
21	J186	C軸ギヤ(A)	1	10,690	
22	J187	C軸ギヤ(B)	1	13,360	
23	J188	C軸ギヤ(C)	1	13,360	
24	J194	C軸カラー(小)	1	170	
25	WW30	C形止め輪 (軸用30)	1	170	
26	J193	C軸カラー(大)	2	400	
27	J301	ベアリング (6204ZNR)	1	1,730	
28	WW20	C形止め輪 (軸用20)	1	170	
29	J202	変速ハンドル	1	3,950	
30	J203	ノッチピン	1	630	
31	J216	ノッチピンばね	1	240	
32	J204	変速軸	1	4,210	
33	WL66	スプリングピン (6×30)	2	170	
34	J220	変速蓋	1	19,830	
35	J205	変速レバー	1	3,820	
36	J208	変速レバーピン	1	400	
37	J221	シフター一式	1式	3,060	シフター-A、Bセット
38	J207	ガイドピン	1	700	
39	WW10	C形止め輪 (軸用10)	2	170	
40	W062	六角穴付きボルト (M6×16)	3	170	
41	J215	植込ボルト	2	400	
42	J201	変速カバー	1	2,290	
43	WA27	六角穴付きボタンボルト (M6×15)	2	170	
44	OJHE1S	変速部一式	1式	38,120	図番30・31・40を

N100A

更新日 2025/6/17

35A400 6.往復台部



N100A

更新日 2025/6/17

35A400 6.往復台部


図番	部品番号	品名	数量	標準単価	摘要
1	J110	往復台 10φストッパ°付	1	106,730	供給終了
2	J111	受けパイプ(A)	1	21,360	
3	J112	受けパイプ(B)	1	15,250	
4	J702	安全カラー	1	1,160	
5	J148	受けパイプ(B)キャップ	1	320	
6	A517	送りハンドル	1	9,920	
7	A515	送り歯車	1	4,580	
8	WH20	波座金 (20)	2	170	
9	9018	歯車軸止めカラー	1	770	
10	W256	なべ小ねじ (M5×30)	1	170	
11	J141	接手	1	1,920	
12	J142	オイルパイプ (S)	1	1,160	
13	J143	切替弁	1	2,290	
14	J144	切替レバー	1	2,290	
15	WL36	スプリングピン (3×18)	1	170	
16	W667	六角穴付き止めねじ (とがり先M6×25)	1	170	
17	WD06	六角ナット (3種 M6)	2	170	
18	G861	ストッパ φ10	1	400	
19	WL59	スプリングピン (5×45)	2	170	
20	J113	固定ダイヘッド受	1	9,920	
21	J114	固定ダイヘッド受棒	1	1,160	
22	WL51	スプリングピン (5×12)	2	170	
23	A109	ダイヘッド止め軸	1	1,530	
24	A115	ダイヘッド止めスプリング	1	320	
25	J147	開放レバースシュ (S)	1	240	
26	J139	開放レバースシュ	1	770	
27	A110	ダイヘッド止め軸蓋	1	1,530	
28	J136	ダイヘッド開放レバー	1	1,920	
29	J137	球面座金	1	400	
30	W05B	六角穴付きボルト (M5×60)	1	170	
31	1036	ジョイントピン	1	170	
32	J162	カッタ受	1	6,110	
33	J166	カッタ受ピン	1	930	
34	1096	リーマホルダ止めピン	1	320	
35	J145	オープンプレート	1	320	
36	J155	油切替プレート	1	400	
37	WN34	真鍮鋸 (#4×5)	4	170	
38	03JP	開放つまみセット	1式	6,110	
39					
40	W665	六角穴付き止めねじ (とがり先M6×15)	1	170	
41	Z511	Oリング (P-11)	1	170	

N100A

35A400 6.往復台部

ボルト仕様

更新日 2025/6/17



N100A

更新日 2025/6/17

35A400 6.往復台部


ボルト仕様

図番	部品番号	品名	数量	標準単価	摘要
1	J127	往復台ボルト仕様 10Φストッパ [°] 付	1	106,730	
2	J111	受けパイプ(A)	1	21,360	
3	J112	受けパイプ(B)	1	15,250	
4	J702	安全カラー	1	1,160	
5	J148	受けパイプ(B)キャップ	1	320	
6	A517	送りハンドル	1	9,920	
7	A515	送り歯車	1	4,580	
8	WH20	波座金 (20)	2	170	
9	9018	歯車軸止めカラー	1	770	
10	W256	なべ小ねじ (M5×30)	1	170	
11	J141	接手	1	1,920	
12	J142	オイルパイプ (S)	1	1,160	
13	J143	切替弁	1	2,290	
14	J144	切替レバー	1	2,290	
15	WL36	スプリングピン (3×18)	1	170	
16	W667	六角穴付き止めねじ (とがり先M6×25)	1	170	
17	WD06	六角ナット (3種 M6)	2	170	
18	G861	φ10ストッパ	1	400	
19	WL59	スプリングピン (5×45)	2	170	
20	J113	固定ダイヘッド受	1	9,920	
21	J114	固定ダイヘッド受棒	1	1,160	
22	WL51	スプリングピン (5×12)	2	170	
23	A109	ダイヘッド止め軸	1	1,530	
24	A115	ダイヘッド止めスプリング	1	320	
25	J147	開放レバーブシュ (S)	1	240	
26	J139	開放レバーブシュ	1	770	
27	A110	ダイヘッド止め軸蓋	1	1,530	
28	J136	ダイヘッド開放レバー	1	1,920	
29	J137	球面座金	1	400	
30	W05B	六角穴付きボルト (M5×60)	1	170	
31	1036	ジョイントピン	1	170	
32	J162	カッタ受	1	6,110	
33	J166	カッタ受ピン	1	930	
34	F401	リーマホルダ止めボルト	1	940	
35	J145	オープンプレート	1	320	
36	J155	油切替プレート	1	400	
37	WN34	真鍮鉋 (#4×5)	4	170	
38	03JP	開放つまみセット	1式	6,110	
39	WD12	六角ナット (M12三種)	1	170	
40	W665	六角穴付き止めねじ (とがり先M6×15)	1	170	
41	Z511	Oリング (P-11)	1	170	

N100A

更新日 2025/6/17

35A400 7.倣い部



N100A

更新日 2025/6/17


35A400 8.倣い部

図番	部品番号	品名	数量	標準単価	摘要
1	02JK	倣い板一式	1式	38,120	図23を除く
2	J116	サイズ棒受(A)	1	2,290	
3	W062	六角穴付きボルト (M6×16)	3	170	
4	WL36	スプリングピン (3×18)	2	170	
5	J115	倣い板	1	15,250	
6	J117	サイズ棒受(B)	1	9,920	
6	J270	OG用サイズ棒受(B)	1	12,080	
7	J123	サイズ棒	1	930	
8	J149	サイズ調整ばね	1	770	
9	J121	倣いカバー(A)	1	1,530	
10	J122	倣いカバー(B)	1	1,160	
10	J271	OG用倣いカバー(B)	1	7,630	
11	W250	なべ小ねじ (M5×6)	1	170	
12	WI82	平座金 8X18X1.6	1	170	
13	W08A	六角穴付きボルト (M8×10)	1	170	
14	J119	調整棒	1	1,530	
15	J150	サイズ棒(B)ばね	1	240	
16	J134	サイズ板カバー	1	1,530	
17	J151	サイズ当りばね	1	770	
18	J125	サイズ板	1	6,110	
19	W231	なべ小ねじ (M3×5)	2	170	
20	J230	サイズ当り (4B用)	1	630	
20	J231	サイズ当り (31/2B用)	1	630	
20	J231	サイズ当り (4B二度切り用)	1	630	2回目用
20	J232	サイズ当り (3B用)	1	630	
20	J233	サイズ当り (4B二度切り用)	1	630	1回目用
20	J234	サイズ当り (21/2B用)	1	630	
21	WH12	波座金 (12)	2	170	
22	J126	サイズ板押え	1	770	
23	E140	倣い板ばね	2	170	
24	J120	サイズ当りピン	1	370	
25	OJSA1S	サイズ板一式	1式	13,360	
26	WL46	スプリングピン (4×20)	1	170	
27					
28					
29					
	J274	OG用カウンター	1	5,860	
	J275	OG用カウンターカバー	1	2,420	
	J272	OG用カウンターキッカー支え	1	1,920	
	J273	OG用銘板	1	960	

N100A

更新日 2025/6/17

35A400 8.カッタ・リーマ部



N100A

更新日 2025/6/17

35A400 9.カッタ・リーマ部

図番	部品番号	品名	数量	標準単価	摘要
1	0JCU1S	カッター式	1式	76,230	
2	J160	カッタフレーム	1	33,040	
3	E205	カッタハンドル	1	4,580	
4	J161	カッタガイド	1	6,870	
5	135076	カッタ刃	1	-	製品扱い
6	5079	カッタピン (長)	5	400	
7	WN12	割りピン (#2.3×15)	5	170	
8	J169	カッタ調整ねじキャップ	1	1,920	
9	J173	カッタキャップばね	1	170	
10	J163	カッタ調整ねじ	1	6,870	
11	WL68	スプリングピン (6×35)	1	170	
12	J168	カッタ軸(A)	1	19,830	
13	J175	キーピン (10)	2	320	
14	J164	カッタ調整ねじ当り	1	470	
15	WQ10	鋼球 (10)	1	170	
16	WL56	スプリングピン (5×30)	1	170	
17	5074	カッタローラ	4	770	
18	J165	カッタ受軸	1	4,580	
19	9027	カッタガイドピン	1	240	
20	WL57	スプリングピン (5×35)	1	170	
21	J171	カッタノッチレバー	1	1,010	
22	WL69	スプリングピン (6×45)	1	170	
23	WL87	スプリングピン (8×45)	1	170	
24	J170	カッタアジャストピン	1	1,690	
25	J174	カッタアジャストピンばね	1	170	
26	5075	ローラ刃 外被覆管用	4	6,360	
27					
28					
29					
30					
31	0JRM1S	リーマー式	1式	45,740	
32	A521	リーマホルダ	1	15,250	
33	A253	リーマ軸	1	6,870	
34	1094	リーマ握り	1	3,060	
35	WL41	スプリングピン (4×10)	1	170	
36	A522	リーマ刃	1	22,870	
37	WL88	スプリングピン (8×50)	1	170	
38	5096	リーマホルダばね	1	170	
39	WQ08	鋼球 (8)	1	170	