

REX配管工具
パイプバイス**部品価格表**

発効 2009年 1月

既に部品供給が難しい部品もございます。部品供給期限は該当部品の在庫状況により早まる可能性もあります。予めご了承ください。
在庫数のご確認は、最寄りのREX各営業所へお問い合わせ下さい。

※供給終了 明記は在庫限りの為供給できない場合もございます。
※供給終了(赤字)に関しましてはすでに、供給不可になっております。




目次

| | | | | |
|-------|--------|------|--------|-----------------------------|
| | | CVX6 | 120CVX | 1, チェーンバイススタンド CVX6MC前 ベース部 |
| CV3 | 120CV3 | CV6 | 120CVX | 1-2 チェーンバイススタンド CVX6MC後 脚部 |
| | | | 120CVL | 2, チェーンバイススタンド CVX6MC後 ベース部 |
| VL1 | 120VL | V0 | 120V0 | 2-2 チェーンバイススタンド CVX6MC後 脚部 |
| V1 | 120V1 | V4 | 120V4 | 3, チェーンバイス CV3・CV6 |
| V2 | 120V2 | V3 | 120V3 | 4, バイススタンド |
| VL1-L | 120VL | V0-L | 120LV0 | 5, パイプバイス VL1・V0 |
| | | V1-L | 120LV1 | 6, パイプバイス V1・V4 |
| V2-L | 120LV2 | V3-L | 120LV3 | 7, パイプバイス V2・V3 |
| | | | | 8, パイプバイス VL1-L・V0-L |
| | | | | 9, パイプバイス V1-L |
| | | | | 10, パイプバイス V2-L・V3-L |

チェーンバイススタンド CVX6 MC前

更新日 2025/6/17

1.ベース部




| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|-------|-----------------|----|--------|----------------|
| 1 | VS40 | ベース | 1 | 34,310 | 供給終了 |
| 2 | VS02 | チェーン | 1 | 12,710 | 供給終了 フィレット付 |
| 3 | VS03 | バイス歯 | 1 | 11,440 | 供給終了→VT03 |
| 4 | VS04 | 送りねじ | 1 | 4,210 | 供給終了 |
| 5 | VS05 | 締め付けホルダ | 1 | 4,970 | 供給終了 |
| 6 | VS06 | ハンドル | 1 | 4,830 | 供給終了 |
| 7 | VS07 | ローラ | 1 | 770 | 供給終了 |
| 8 | VS08 | フック板 | 1 | 400 | 供給終了 |
| 9 | VS15 | ローラピン | 1 | 400 | 供給終了 |
| 10 | VS19 | 座金 | 1 | 170 | 供給終了 |
| 11 | VS25 | パイプサポートボルト | 1 | 2,550 | 供給終了 |
| 12 | | 溝付ピン (5×35) | 1 | 170 | |
| 13 | WL89 | スプリングピン (8×55) | 1 | 170 | |
| 14 | W085 | 六角穴付ボルト (M8×40) | 2 | 170 | |
| 15 | W06E | 六角穴付ボルト (M6×15) | 2 | 170 | |
| 16 | | 平座金 (8) | 2 | 170 | |
| 17 | WI61C | 平座金 (6) | 2 | 170 | |
| 18 | WG08 | ばね座金 (8) | 2 | 170 | |
| 19 | WG06 | ばね座金 (6) | 2 | 170 | |
| 20 | 9A68 | 注意ラベル | 1 | 400 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

チェーンバイススタンド CVX6 MC前

2.脚部

更新日 2025/6/17




| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|------|----------------|----|-------|------|
| 1 | VS09 | トレイ(A) | 3 | 3,060 | 供給終了 |
| 2 | VS10 | トレイ(S) | 1 | 4,580 | 供給終了 |
| 3 | VS11 | トレイシャフト | 3 | 400 | 供給終了 |
| 4 | VS41 | 脚(A) | 2 | 4,580 | 供給終了 |
| 5 | VS42 | 脚(B) | 1 | 4,580 | 供給終了 |
| 6 | VS27 | 滑り止めゴム | 3 | 400 | 供給終了 |
| 7 | VS28 | トレイサポート | 1 | 1,030 | 供給終了 |
| 8 | VS29 | 脚結束チェーン | 1 | 400 | 供給終了 |
| 9 | VS30 | 脚結束フック | 1 | 170 | 供給終了 |
| 10 | VS31 | 脚結束リング | 2 | 170 | 供給終了 |
| 11 | VS16 | トレイサポートカラー | 1 | 270 | 供給終了 |
| 12 | W100 | 六角ボルト (M10×20) | 1 | 170 | |
| 13 | W101 | 六角ボルト (M10×30) | 1 | 170 | |
| 14 | W105 | 六角ボルト (M10×50) | 3 | 170 | |
| 15 | W107 | 六角ボルト (M10×75) | 3 | 170 | |
| 16 | WC10 | 六角ナット (M10) | 5 | 170 | |
| 17 | WE10 | Uナット (M10) | 3 | 170 | |
| 18 | | 平座金 (M10) | 7 | 170 | |
| 19 | WG10 | ばね座金 (M10) | 4 | 170 | |
| 20 | | | | | |

チェーンバイススタンド CVX6 MC後

1.ベース部

更新日 2025/6/17




| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|-------|------------|----|--------|-------------|
| 1 | VT40 | ベース | 1 | 56,340 | |
| 2 | VT02 | チェーン | 1 | 6,320 | フェルト付(出荷不可) |
| 3 | VT03 | バイス歯 | 1 | 7,890 | |
| 4 | VT04 | 送りねじ | 1 | 1,900 | |
| 5 | VT05 | 締め付けホルダ | 1 | 4,110 | |
| 6 | VT06 | ハンドル | 1 | 4,270 | |
| 7 | VT07 | ローラ | 1 | 580 | |
| 8 | VT08 | フック板 | 1 | 690 | |
| 9 | VT15 | ローラピン | 1 | 240 | |
| 10 | VT19 | 座金 | 1 | 320 | |
| 11 | VT25 | パイプサポートボルト | 1 | 2,550 | |
| 12 | WL56 | スプリングピン | 1 | 170 | (5×30) |
| 13 | WL89 | スプリングピン | 1 | 170 | (8×55) |
| 14 | W085 | 六角穴付ボルト | 2 | 170 | (M8×40) |
| 15 | WA27 | 六角穴付ボタンボルト | 2 | 170 | (M6×15) |
| 16 | | 平座金 | 2 | 170 | (8) |
| 17 | WI61C | 平座金 | 2 | 170 | (6) |
| 18 | WG08 | ばね座金 | 2 | 170 | (8) |
| 19 | WG06 | ばね座金 | 2 | 170 | (6) |
| 20 | 9A68 | 注意ラベル | 1 | 400 | |
| | | | | | |

チェーンバイススタンド CVX6 MC後

2.脚部


更新日 2025/6/17



| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|-------|----------------|----|--------|-------|
| 1 | VT09S | ①VT09 トレイ(A) | 3 | 17,090 | セット供給 |
| 2 | | ②VT10 トレイ(S) | 1 | | |
| 3 | | ③VT11 トレイシャフト | 3 | | |
| 4 | VT41 | 脚(A) | 2 | 7,800 | |
| 5 | VT42 | 脚(B) | 1 | 7,800 | |
| 6 | VT27 | 滑り止めゴム | 3 | 540 | |
| 7 | VT28 | トレイサポート | 1 | 1,620 | |
| 8 | VT29S | ⑧VT29 脚結束チェーン | 1 | 950 | セット供給 |
| 9 | | ⑨VT30 脚結束フック | 1 | | |
| 10 | | ⑩VT31 脚結束リング | 2 | | |
| 11 | VT16 | トレイサポートカラー | 1 | 270 | |
| 12 | W100 | 六角ボルト (M10×20) | 1 | 170 | |
| 13 | W101 | 六角ボルト (M10×30) | 1 | 170 | |
| 14 | W105 | 六角ボルト (M10×50) | 3 | 170 | |
| 15 | W108 | 六角ボルト (M10×80) | 3 | 170 | |
| 16 | WC10 | 六角ナット (M10) | 5 | 170 | |
| 17 | WE10 | Uナット (M10) | 3 | 170 | |
| 18 | | 平座金 (M10) | 7 | 170 | |
| 19 | WG10 | ばね座金 (M10) | 4 | 170 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

チェーンバイス CV6

更新日 2025/6/17



CV3

製造中止 2004年5月



| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|------|------------------|----|--------|------|
| 1 | V501 | バイス本体 | 1 | 22,250 | 供給終了 |
| 2 | V511 | リーフチェーン (25R) | 1 | 8,900 | |
| 3 | V531 | 締付ねじ | 1 | 4,210 | |
| 4 | | V511 チェーン用ピン | 1 | 470 | |
| 5 | V532 | 締付めねじ | 1 | 4,970 | |
| 6 | VS06 | ハンドル | 1 | 4,830 | |
| 7 | WL57 | スプリングピン (5×35) | 1 | 170 | |
| 8 | G029 | ローラ | 1 | 770 | |
| 9 | G051 | ローラピン | 1 | 240 | |
| 10 | V561 | バイス歯 | 1 | 9,920 | 供給終了 |
| 11 | WG06 | ばね座金 (6) | 2 | 170 | |
| 12 | W065 | 六角穴付きボルト (M6×30) | 2 | 170 | |
| 13 | W121 | 六角ボルト (M12×55) | 3 | 170 | |
| 14 | WC12 | 六角ナット (M12) | 3 | 170 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CV6


| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|------|------------------|----|--------|----|
| 1 | V502 | バイス本体 | 1 | 24,150 | |
| 2 | V513 | リーフチェーン (38R) | 1 | 12,710 | |
| 3 | V631 | 締付ねじ | 1 | 4,210 | |
| 4 | | V513 チェーン用ピン | 1 | 470 | |
| 5 | V532 | 締付めねじ | 1 | 4,970 | |
| 6 | VS06 | ハンドル | 1 | 4,830 | |
| 7 | WL57 | スプリングピン (5×35) | 1 | 170 | |
| 8 | 5074 | ローラ | 1 | 770 | |
| 9 | 9027 | ローラピン | 1 | 240 | |
| 10 | V562 | バイス歯 | 1 | 10,690 | |
| 11 | WG08 | ばね座金 (8) | 2 | 170 | |
| 12 | W08F | 六角穴付きボルト (M8×30) | 2 | 170 | |
| 13 | W121 | 六角ボルト (M12×55) | 3 | 170 | |
| 14 | WC12 | 六角ナット (M12) | 3 | 170 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

パイプバイス VL1、V0


更新日 2025/6/17



V0 ベース



VL1 脚部



V1


| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|-------|------------------------|----|-------|----------------|
| 1 | V100S | ①V101 フレーム青 | 1式 | 7,170 | |
| 2 | | フレーム&フックセット (青) | | | |
| 3 | | ②V107 フック | | | |
| | | ③VL11 鋏 | | | |
| 4 | V102 | ベース | 1 | 5,230 | |
| 5 | V105S | ハンドルセット | 1 | 5,480 | センタねじ、ハンドル、球付き |
| 6 | V106S | ガイド組 (2ヶ1組) | 1組 | 3,060 | V106:2個 |
| 7 | V103 | 上 歯 | 1 | 1,790 | |
| 8 | V104 | 下 歯 | 2 | 1,790 | |
| 9 | | ガイド・上歯取付用六角ボルト (M8×40) | 2 | 170 | |
| 10 | | 下歯取付用六角ボルト (M8×50) | 2 | 170 | |
| 11 | WC08 | ガイド・上下歯取付用六角ナット (M8) | 4 | 170 | |
| 12 | | フレーム取付用六角ボルト (M8×40) | 1 | 170 | |
| 13 | WC08 | 六角ナット (M8) | 1 | 170 | |

V4

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|-------|-------------------------|----|--------|----------------|
| 1 | V400S | ①V401 フレーム青 | 1式 | 20,000 | |
| 2 | | フレーム&フックセット (青) | | | |
| 3 | | ②V407 フック | | | |
| | | ③V411 鋏 | | | |
| 4 | V402 | ベース | 1 | 19,570 | |
| 5 | V405S | ハンドルセット | 1 | 15,250 | センタねじ、ハンドル、球付き |
| 6 | V406S | ガイド組 (2ヶ1組) | 1組 | 7,630 | V406;2個 |
| 7 | V403 | 上 歯 | 1 | 4,330 | |
| 8 | V404 | 下 歯 | 2 | 4,330 | |
| 9 | W004 | ガイド・上歯取付用六角ボルト (M10×40) | 2 | 170 | |
| 10 | W104 | 下歯取付用六角ボルト (M10×65) | 2 | 170 | |
| 11 | WC10 | ガイド・上下歯取付用六角ナット (M10) | 4 | 170 | |
| 12 | | フレーム取付用六角ボルト (M12×50) | 1 | 170 | |
| 13 | WC12 | 六角ナット (M12) | 1 | 170 | |

パイプバイス V2、V3

更新日 2025/6/17



V2



| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|-------|------------------------|----|--------|----------------|
| 1 | V200S | ①V201 フレーム青 | 1式 | 11,980 | |
| 2 | | ②V207 フック | | | |
| 3 | | ③V212 鋏 | | | |
| 4 | V202 | ベース | 1 | 11,700 | |
| 5 | V205S | ハンドルセット | 1 | 8,650 | センタねじ、ハンドル、球付き |
| 6 | V206S | ガイド組 (2ヶ1組) | 1組 | 4,580 | V206、V211 各1ヶ |
| 7 | V203 | 上 歯 | 1 | 2,290 | |
| 8 | V204 | 下 歯 | 2 | 2,290 | |
| 9 | | ガイド・上歯取付用六角ボルト (M8×40) | 3 | 170 | |
| 10 | W104 | 下歯取付用六角ボルト (M10×65) | 2 | 170 | |
| 11 | WC08 | ガイド・上歯取付用六角ナット (M8) | 3 | 170 | |
| 14 | WC10 | 下歯取付用六角ナット (M10) | 2 | 170 | |
| 12 | | フレーム取付用六角ボルト (M12×45) | 1 | 170 | |
| 13 | WC12 | 六角ナット (M12) | 1 | 170 | |
| | | | | | |

V3


| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|-------|------------------------|----|--------|----------------|
| 1 | V300S | ①V301 フレーム青 | 1式 | 14,020 | |
| 2 | | ②V207 フック | | | |
| 3 | | ③V212 鋏 | | | |
| 4 | V302 | ベース | 1 | 13,990 | |
| 5 | V305S | ハンドルセット | 1 | 10,690 | センタねじ、ハンドル、球付き |
| 6 | V306S | ガイド組 (2ヶ1組) | 1組 | 6,110 | V306、V311 各1ヶ |
| 7 | V303 | 上 歯 | 1 | 2,690 | |
| 8 | V304 | 下 歯 | 2 | 2,690 | |
| 9 | | ガイド・上歯取付用六角ボルト (M8×40) | 3 | 170 | |
| 10 | W104 | 下歯取付用六角ボルト (M10×65) | 2 | 170 | |
| 11 | WC08 | ガイド・上歯取付用六角ナット (M8) | 3 | 170 | |
| 14 | WC10 | 下歯取付用六角ナット (M10) | 2 | 170 | |
| 12 | | フレーム取付用六角ボルト (M12×45) | 1 | 170 | |
| 13 | WC12 | 六角ナット (M12) | 1 | 170 | |
| | | | | | |

ライニング用パイプバイス VL1(120LVL)、V0(120LV0)

更新日 2025/6/17



V0ベース



VL1 脚部

ライニング用パイプバイス VL1-L、V0-L

更新日 2025/6/17


| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|-------|---------------------------|----|--------|----------------|
| 1 | VL10S | ①V101L フレーム赤 | 1式 | 7,170 | |
| 2 | | フレーム&フックセット (赤) ②VL07 フック | | | |
| 3 | | ③VL11 鋏 | | | |
| 4 | VL01 | ベース | 1 | 15,250 | |
| 5 | VL05S | ハンドルセット | 1 | 5,480 | センタねじ、ハンドル、球付き |
| 6 | VL06S | ガイド組 (2ヶ1組) | 1組 | 3,060 | VL06;2個 |
| 7 | W182 | ガイド取付用六角ボルト (M8×25) | 2 | 170 | |
| 8 | WC08 | ガイド取付用六角ナット (M8) | 2 | 170 | |
| 9 | VL40 | ライニング上 歯 | 1 | 2,810 | |
| 10 | VL41 | ライニング下 歯 | 2 | 2,240 | |
| 11 | W263 | 上下歯取付用なべ小ねじ (M6×16) | 4 | 170 | |
| 12 | WG06 | ばね座金 (6) | 4 | 170 | |
| 13 | | フレーム取付用六角ボルト (M8×35) | 1 | 170 | |
| 14 | WC08 | 六角ナット (M8) | 1 | 170 | |
| 15 | VL13S | 脚一式 | 1式 | 20,330 | |
| 16 | VL18 | 掛金(B) | 1 | 1,160 | |
| 17 | VL19 | 掛金(C) | 1 | 1,160 | |
| 18 | VL16 | ターンバックル | 2 | 1,530 | |
| 19 | W104 | 脚取付用六角ボルト (M10×65) | 3 | 170 | |
| 20 | WG10 | ばね座金 (10) | 3 | 170 | |
| 21 | WC10 | 六角ナット (M10) | 3 | 170 | |
| 22 | W162 | 六角ボルト (M6×15) | 2 | 170 | |

V0-L

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|-------|---------------------------|----|-------|----------------|
| 1 | V000S | ①V001 フレーム青 | 1式 | 6,010 | |
| 2 | | フレーム&フックセット (青) ②V003 フック | | | |
| 3 | | ③V011 鋏 | | | |
| 4 | V002 | ベース | 1 | 5,230 | |
| 5 | V005S | ハンドルセット | 1 | 5,480 | センタねじ、ハンドル、球付き |
| 6 | V004S | ガイド組 (2ヶ1組) | 1組 | 3,060 | V004;2個 |
| 7 | W182 | ガイド取付用六角ボルト (M8×25) | 2 | 170 | |
| 8 | WC08 | ガイド取付用六角ナット (M8) | 2 | 170 | |
| 9 | VL40 | ライニング上 歯 | 1 | 2,810 | |
| 10 | V021 | ライニング下 歯 | 2 | 2,240 | |
| 11 | W263 | 上下歯取付用なべ小ねじ (M6×16) | 4 | 170 | |
| 12 | WG06 | ばね座金 (6) | 4 | 170 | |
| 13 | | フレーム取付用六角ボルト (M8×35) | 1 | 170 | |
| 14 | WC08 | 六角ナット (M8) | 1 | 170 | |
| 22 | W162 | 六角ボルト (M6×15) | 2 | 170 | |

ライニング用パイプバイス V1-L

更新日 2025/6/17




V1-L

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|-------|------------------------|----|-------|----------------|
| 1 | V100S | ①V101 フレーム青 | 1式 | 7,170 | |
| 2 | | ②V107 フック | | | |
| 3 | | ③VL11 鉸 | | | |
| 4 | V102 | ベース | 1 | 5,230 | |
| 5 | V105S | ハンドルセット | 1 | 5,480 | センタねじ、ハンドル、球付き |
| 6 | VL06A | ガイド組 (2ヶ1組) | 1組 | 1,850 | 青→シルバーに変更 |
| 7 | VL40 | ライニング上 歯 | 1 | 2,810 | |
| 8 | V121 | ライニング下 歯 | 2 | 1,790 | |
| 9 | W182 | ガイド・上歯取付用六角ボルト (M8×25) | 2 | 170 | |
| 10 | | 下歯取付用六角ボルト (M8×70) | 2 | 170 | |
| 11 | WC08 | ガイド・上下歯取付用六角ナット (M8) | 4 | 170 | |
| 12 | | フレーム取付用六角ボルト (M8×40) | 1 | 170 | |
| 13 | WC08 | 六角ナット (M8) | 1 | 170 | |
| 14 | W162 | 六角ボルト (M6×15) | 2 | 170 | |
| | | | | | |

ライニング用パイプバイス V2-L、V3-L

更新日 2025/6/17



V2-L

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|-------|-----------------------|----|--------|----------------|
| 1 | V200S | ①V201 フレーム青 | 1式 | 11,980 | |
| 2 | | ②V207 フック | | | |
| 3 | | ③V212 鉸 | | | |
| 4 | V202 | ベース | 1 | 11,700 | |
| 5 | V205S | ハンドルセット | 1 | 8,650 | センタねじ、ハンドル、球付き |
| 6 | V222S | ガイド組 (V222; 2ヶ1組) | 1組 | 4,580 | 青→シルバーに変更 |
| 7 | V220 | ライニング上 歯 | 1 | 1,530 | |
| 8 | V221 | ライニング下 歯 | 2 | 2,220 | |
| 9 | W182 | ガイド取付用六角ボルト (M8×25) | 2 | 170 | |
| 10 | | 下歯取付用六角ボルト (M10×75) | 2 | 170 | |
| 11 | WC08 | ガイド取付用六角ナット (M8) | 2 | 170 | |
| 12 | | フレーム取付用六角ボルト (M12×45) | 1 | 170 | |
| 13 | WC12 | 六角ナット (M12) | 2 | 170 | |
| 14 | WC10 | 下歯取付用六角ナット (M10) | 1 | 170 | |
| 15 | W162 | 上歯取付用六角ボルト (M6×15) | 2 | 170 | |

V3-L

| 図番 | 部品番号 | 品名 | 数量 | 標準単価 | 摘要 |
|----|-------|-----------------------|----|--------|----------------|
| 1 | V300S | ①V301 フレーム青 | 1式 | 14,020 | |
| 2 | | ②V207 フック | | | |
| 3 | | ③V212 鉸 | | | |
| 4 | V302 | ベース | 1 | 13,990 | |
| 5 | V305S | ハンドルセット | 1 | 10,690 | センタねじ、ハンドル、球付き |
| 6 | V322S | ガイド組 (V322; 2ヶ1組) | 1組 | 3,550 | 青→シルバーに変更 |
| 7 | V220 | ライニング上 歯 | 1 | 1,530 | |
| 8 | V321 | ライニング下 歯 | 2 | 1,670 | |
| 9 | W182 | ガイド取付用六角ボルト (M8×25) | 2 | 170 | |
| 10 | | 下歯取付用六角ボルト (M10×75) | 2 | 170 | |
| 11 | WC08 | ガイド取付用六角ナット (M8) | 2 | 170 | |
| 12 | | フレーム取付用六角ボルト (M12×45) | 1 | 170 | |
| 13 | WC12 | 六角ナット (M12) | 1 | 170 | |
| 14 | WC10 | 下歯取付用六角ナット (M10) | 2 | 170 | |
| 15 | W162 | 上歯取付用六角ボルト (M6×15) | 2 | 170 | |