

REX


パイプマシン
N100A

部 品 価 格 表

発効 2008年 11月

N100A

【35A400】




目次

- 1, ベース部
- 2, モータ・ポンプ部
- 3, 主軸台部
- 4, 主軸部
- 5, 変速部
- 6, 往復台部
- 7, 往復台部 ボルト仕様
- 8, 倣い部
- 9, カッタ・リーマ部

35A400 1.ベース部

35A400 1.ベース部



N100A

更新日 2024/10/1


35A400 1.ベース部

図番	部品番号	品 名	数量	標準単価	摘 要
1	J001	ベース	1	243,940	
2	J002	サポート(右)	1	1,530	
3	J003	サポート(左)	1	1,530	
4	WC08	六角ナット (M8)	4	170	
5	WG08	ばね座金 (8)	4	170	
6	W08F	六角穴付きボルト (M8×30)	4	170	
7	WL66	スプリングピン (6×30)	4	170	
8	J006	ベースカバー	1	3,060	
9	WI52	平座金 5X12X.08	2	170	
10	WG05	ばね座金 (5)	2	170	
11	W255	なべ小ねじ (M5×25)	2	170	
12	J008	ベース底板	1	2,290	
13	W251	なべ小ねじ (M5×8)	4	170	
14	N048	ストレーナ	1	1,160	
15		ストレーナホースM65赤 M65mm赤	1	400	
16	WA55	タッピンねじ M5X8	1	170	
17	J015	特殊継手	1	1,280	
18	ZJ50	ホースバンド (10mm)	2	240	
19	J004	タンク上蓋	1	3,060	
20	J005	上蓋キャップ	1	1,160	
21	J007	切粉受	1	7,630	
22	J010	工具箱	1	7,630	
23	J011	ボックス軸	1	1,160	
24	W585	トラス小ねじ (M8×20)	2	170	
25	J012	ストップピン(A)	1	1,010	
26	J013	ストップピン(B)	1	470	
27	WL46	スプリングピン (4×20)	1	170	
28	7752	ノッチばね	1	170	
29	WQ05	鋼球 (5)	1	170	
30	WA46	プラグ (R 1/2)	1	470	
31	WG10	ばね座金 (10)	4	170	
32	W004	六角穴付きボルト (M10×40)	4	170	
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

N100A

更新日 2024/10/1

35A400 2.モータ・ポンプ部



N100A

更新日 2024/10/1


35A400 2.モータ・ポンプ部

図番	部品番号	品 名		数量	標準単価	摘 要
1	J028T	コンデンサモータ	750W 100/200V	1	129,600	6・7・8・9コンデンサを含む
2	WG08	ばね座金	(8)	4	170	
3	W181	六角ボルト	(8×20)	4	170	
4	J020	モータ取付板		1	21,610	
5	W002	六角穴付きボルト	(M10×25)	4	170	
6	49CST	起動用コンデンサ	コンデンサセット	1式	15,250	300 μ F-125V
7		運転用コンデンサ				60 μ F-300V
8	WI52	平座金	5X12X0.8	2	170	
9	W251	なべ小ねじ	(M5×8)	2	170	
10	J140	オイルパイプ(L)		1	3,060	
11	WQ08	鋼球	(8)	1	170	
12	T050	チェッキばね		1	170	
13	W702	六角穴付き止めねじ	くぼみ先M10×10	1	170	
14	1035	ジョイント		3	320	
15		銅線	(0.8×200mm)	1	170	
16	4025	オイルポンプ	ジョイント2個付	1	19,070	
17	ZJ50	ホースバンド	(10mm)	2	240	
18		吸入ホースB700赤	B700mm赤	1	1,160	
19		吐出ホース530赤	530mm赤	1	1,160	
20		ビニルチューブ	(100mm)	1	170	
21	WG06	ばね座金	(6)	2	170	
22	W066	六角穴付きボルト	(M6×35)	1	170	
23	W063	六角穴付きボルト	(M6×20)	1	170	
24	J047	ポンプパッキン		1	370	
25	04CT1S	キャブタイヤコードー式		1式	7,630	
26	4081	アース付アダプタ		1	1,160	
27	E031	防水ゴムキャップ	(WF7515)	1	2,120	
28	4931	モータVプーリ	(D:60.9mm)	1	8,650	
29	J019	張プーリ受板		1	13,730	
30	J025	張プーリ		1	3,060	
31	J026	ベアリングカラー		1	400	
32	J300	ベアリング	(6001ZZ)	2	1,030	
33	WWA2	C形止め輪	(穴用 28)	1	170	
34	WW12	C形止め輪	(軸用 12)	1	170	
35	WI31	平座金	9X22X2.3	2	170	
36	WG08	ばね座金	(8)	2	170	図番②同じ
37	W082	六角穴付きボルト	(M8×20)	2	170	
38	W087	六角穴付きボルト	(M8×60)	1	170	
39	W762	六角穴付き止めねじ	(くぼみ先M6×6)	1	170	
40	WC08	六角ナット	(M8)	1	170	
41	Z824	Vベルト	(A24)	2	1,530	
42		モータキー	(6×6×32)	1	400	
43	WI31	平座金	9X22X2.3	4	170	図番③⑤同じ
44	0JHP1S	張プーリー式		1式	20,330	
45	WG10	ばね座金	(10)	4	170	
46						
47						
48						
49						
50						

N100A

更新日 2024/10/1

35A400 3.主軸台部



N100A

更新日 2024/10/1


35A400 3.主軸台部

図番	部品番号	品 名	数量	標準単価	摘 要
1	J035	主軸台	1	221,070	
2	A005	主軸メタル(前)	1	30,500	
3	J039	主軸メタル(後)	1	30,500	
4	A008	スラストリング	1	2,290	
5	J009	グリスニップル (M6)	2	170	
6	W685	六角穴付き止めねじ (とがり先M8×18)	4	170	旧:W686 M8X22
7	WA43	沈みプラグ (R 1/8)	1	170	
8	WA44	沈みプラグ (R 3/8)	1	170	
9	J320	オイルポット窓 (N - 1)	1	960	旧
	WA44	六角穴付きテーパプラグ 鉄3/8	1	170	新
10	J042	主軸台窓蓋	1	770	
11	W252	なべ小ねじ (M5×10)	7	170	
12	J040	ミッション蓋	1	12,080	
13	W055	六角穴付きボルト (M5×18)	6	170	
14	J041	主軸台後蓋	1	1,920	
15	WI52	平座金 5X12X0.8	4	170	
16	J118	ホースガイド	1	170	
17	4086	ホース固定金具	1	240	
18	WG06	ばね座金 (6)	1	170	
19	W261	なべ小ねじ (M6×10)	1	170	
20	7021	コードブシュ	1	650	
21	7098	C-15サドル	1	170	
22	W242	なべ小ねじ (M4×10)	2	170	
23	N041	スイッチパッキン	1	460	
24	N008	スイッチ	1	6,110	
25	W4A4	丸皿小ねじ (M4×12)	2	170	
26		アース線	1	170	
27	04KS1S	100/200V切替スイッチー式	1式	15,250	
28	4101	切替カバー	1	470	
29	W541	トラス小ねじ (M4×5)	2	170	
30	J043	ネームプレート	1	—	
31	WN34	真鍮鉋 (#4×5)	2	170	
32	W08A	六角穴付きボルト (M 8 × 1 0)	1	170	
33	W242	なべ小ねじ (M4×10)	2	170	
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					

N100A

更新日 2024/10/1

35A400 4.主軸部



N100A

更新日 2024/10/1


35A400 4.主軸部

図番	部品番号	品 名	数量	標準単価	摘 要
1	02JJ	主軸一式	1式	129,600	
2	WN08	平行ピン (8×20)	1	170	
3	J703	締付ホイール	1	45,740	
4	J050	チャック一式 (RT-RS)	1式	137,220	
5	JH00	チャック本体	1	85,130	
6	J0CJ	チャック親爪	1組	38,120	3ヶ1組
7	A0RS	RS型チップ	1式	13,730	
8	JS00	前スクロール	1	34,310	
9	A006	後部スクロール一式	1式	53,370	
10	J0S3	後スクロール	1	18,310	
11	J0S1	スクロール受	1	19,830	
12	J0S2	スクロールカバー	1	11,440	
13	A0SS	スクロール爪	1組	6,870	3ヶ1組
14	W062	六角穴付きボルト (M6×16)	6	170	
15	WG06	ばね座金 (6)	6	170	
16	WC06	六角ナット (M6)一種	6	170	
17	WL63	スプリングピン (6×18)	3	170	
18	W07A	六角穴付きボルト M7X53.5 ローレット有	6	170	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

N100A

35A400 5.变速部

更新日 2024/10/1



N100A

更新日 2024/10/1


35A400 5.変速部

図番	部品番号	品 名	数量	標準単価	摘 要
1	J180	A軸	1	11,830	ポンプ軸
2	A192	ベアリング (6205LLU)	1	1,920	
3	J310	オイルシール (TCV254511)	1	1,920	
4	4926	ミッションVプーリ (D:101.6mm)	1	9,160	
5	W78C	六角穴付き止めねじ (くぼみ先M8×14)	1	170	メック付き
6	WW18	C形止め輪 (軸用18)	1	170	
7	WR55	キー (5×5×20)	1	170	
8	H272	ベアリング (6202LLU)	1	1,530	
9	J181	B軸	1	11,830	
10	A191	ベアリング (6004LLU)	2	1,730	
11	WH30	波座金 (30)	1	170	
12	WR82	キー (8×7×22)	1	210	
13	WS83	キー (半丸8×7×12)	1	170	
14	J182	B軸ギヤ(A)	1	8,400	
15	J183	B軸ギヤ(B)	1	6,110	
16	J184	B軸ギヤ(C)	1	6,870	
17	J192	B軸カラー	1	2,290	
18	J185	C軸	1	17,160	
19	J302	ベアリング (6007LLB)	1	3,060	
20	WW35	C形止め輪 (軸用35)	1	170	
21	J186	C軸ギヤ(A)	1	10,690	
22	J187	C軸ギヤ(B)	1	13,360	
23	J188	C軸ギヤ(C)	1	13,360	
24	J194	C軸カラー(小)	1	170	
25	WW30	C形止め輪 (軸用30)	1	170	
26	J193	C軸カラー(大)	2	400	
27	J301	ベアリング (6204ZNR)	1	1,730	
28	WW20	C形止め輪 (軸用20)	1	170	
29	J202	変速ハンドル	1	3,950	
30	J203	ノッチピン	1	630	
31	J216	ノッチピンばね	1	240	
32	J204	変速軸	1	4,210	
33	WL66	スプリングピン (6×30)	2	170	
34	J220	変速蓋	1	19,830	
35	J205	変速レバー	1	3,820	
36	J208	変速レバーピン	1	400	
37	J221	シフター一式	1式	3,060	シフターA、Bセット
38	J207	ガイドピン	1	700	
39	WW10	C形止め輪 (軸用10)	2	170	
40	W062	六角穴付きボルト (M6×16)	3	170	
41	J215	植込ボルト	2	400	
42	J201	変速カバー	1	2,290	
43	WA27	六角穴付きボタンボルト (M6×15)	2	170	
44	0JHE1S	変速部一式	1式	38,120	図番30・31・40を除く
45					
46					
47					
48					
49					
50					

N100A

35A400 6.往復台部

更新日 2024/10/1



N100A

更新日 2024/10/1

35A400 6.往復台部


図番	部品番号	品 名	数量	標準単価	摘 要
1	J110	往復台 10Φストッパ付	1	106,730	供給終了
2	J111	受けパイプ(A)	1	21,360	
3	J112	受けパイプ(B)	1	15,250	
4	J702	安全カラー	1	1,160	
5	J148	受けパイプ(B)キャップ	1	320	
6	A517	送りハンドル	1	9,920	
7	A515	送り歯車	1	4,580	
8	WH20	波座金 (20)	2	170	
9	9018	歯車軸止めカラー	1	770	
10	W256	なべ小ねじ (M5×30)	1	170	
11	J141	接手	1	1,920	
12	J142	オイルパイプ (S)	1	1,160	
13	J143	切替弁	1	2,290	
14	J144	切替レバー	1	2,290	
15	WL36	スプリングピン (3×18)	1	170	
16	W667	六角穴付き止めねじ (とがり先M6×25)	1	170	
17	WD06	六角ナット (3種 M6)	2	170	
18	G861	ストッパ φ10	1	400	
19	WL59	スプリングピン (5×45)	2	170	
20	J113	固定ダイヘッド受	1	9,920	
21	J114	固定ダイヘッド受棒	1	1,160	
22	WL51	スプリングピン (5×12)	2	170	
23	A109	ダイヘッド止め軸	1	1,530	
24	A115	ダイヘッド止めスプリング	1	320	
25	J147	開放レバースシュ (S)	1	240	
26	J139	開放レバースシュ	1	770	
27	A110	ダイヘッド止め軸蓋	1	1,530	
28	J136	ダイヘッド開放レバー	1	1,920	
29	J137	球面座金	1	400	
30	W05B	六角穴付きボルト (M5×60)	1	170	
31	1036	ジョイントピン	1	170	
32	J162	カッタ受	1	6,110	
33	J166	カッタ受ピン	1	930	
34	1096	リーマホルダ止めピン	1	320	
35	J145	オープンプレート	1	320	
36	J155	油切替プレート	1	400	
37	WN34	真鍮鋌 (#4×5)	4	170	
38	03JP	開放つまみセット	1式	6,110	
39					
40	W665	六角穴付き止めねじ (とがり先M6×15)	1	170	
41	Z511	Oリング (P-11)	1	170	
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					

N100A

35A400 7.往復台部

ボルト仕様

更新日 2024/10/1




N100A

更新日 2024/10/1

35A400 7.往復台部

ボルト仕様

図番	部品番号	品 名	数量	標準単価	摘 要
1	J127	往復台ボルト仕様 10Φストッパ付	1	106,730	
2	J111	受けパイプ(A)	1	21,360	
3	J112	受けパイプ(B)	1	15,250	
4	J702	安全カラー	1	1,160	
5	J148	受けパイプ(B)キャップ	1	320	
6	A517	送りハンドル	1	9,920	
7	A515	送り歯車	1	4,580	
8	WH20	波座金 (20)	2	170	
9	9018	歯車軸止めカラー	1	770	
10	W256	なべ小ねじ (M5×30)	1	170	
11	J141	接手	1	1,920	
12	J142	オイルパイプ (S)	1	1,160	
13	J143	切替弁	1	2,290	
14	J144	切替レバー	1	2,290	
15	WL36	スプリングピン (3×18)	1	170	
16	W667	六角穴付き止めねじ (とがり先M6×25)	1	170	
17	WD06	六角ナット (3種 M6)	2	170	
18	G861	φ10ストッパ	1	400	
19	WL59	スプリングピン (5×45)	2	170	
20	J113	固定ダイヘッド受	1	9,920	
21	J114	固定ダイヘッド受棒	1	1,160	
22	WL51	スプリングピン (5×12)	2	170	
23	A109	ダイヘッド止め軸	1	1,530	
24	A115	ダイヘッド止めスプリング	1	320	
25	J147	開放レバースシュ (S)	1	240	
26	J139	開放レバースシュ	1	770	
27	A110	ダイヘッド止め軸蓋	1	1,530	
28	J136	ダイヘッド開放レバー	1	1,920	
29	J137	球面座金	1	400	
30	W05B	六角穴付きボルト (M5×60)	1	170	
31	1036	ジョイントピン	1	170	
32	J162	カッタ受	1	6,110	
33	J166	カッタ受ピン	1	930	
34	F401	リーマホルダ止めボルト	1	940	
35	J145	オープンプレート	1	320	
36	J155	油切替プレート	1	400	
37	WN34	真鍮鋸 (#4×5)	4	170	
38	03JP	開放つまみセット	1式	6,110	
39	WD12	六角ナット (M12三種)	1	170	
40	W665	六角穴付き止めねじ (とがり先M6×15)	1	170	
41	Z511	Oリング (P-11)	1	170	
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					



35A400 8.倣い部


更新日 2024/10/1

[illegible]

N100A

更新日 2024/10/1

35A400 9.カッタ・リーマ部



35A400 9.カッタ・リーマ部

2024/10/1

[illegible]